

Mines et services de soutien

Nettoyage, hygiène des camps et équipements de protection pour les activités minières.

VOTRE PARTENAIRE EN APPROVISIONNEMENT

À propos de MSDC

MSDC Corporation réunit les produits de nettoyage de maintenance, d'hygiène des camps et les équipements de protection pour les installations minières. Le catalogue présente les applications dans les ateliers, bâtiments de service, cuisines et camps, avec une section distincte de définition des besoins pour les procédés et le traitement des eaux.

MSDC SANI

Nettoyage, assainissement, hygiène des mains et contrôle des odeurs pour les équipes de maintenance, les bâtiments de service et les camps.

BUANDERIE DE CAMP

FRESHWASH, détergent à lessive liquide neutre pour le linge de camp, les serviettes et les vêtements de travail lavables compatibles.

MSDC SUPPLY

Gants de protection chimique et anticoupure, protecteurs auditifs et bottes de sécurité en caoutchouc; vêtements et articles jetables pour les équipes de cuisine des camps.

Un seul point de contact pour le choix des produits, la documentation, les formats et la livraison. Transmettez vos besoins d'application et d'achat à info@msdccorp.com ou costa@msdccorp.com.

TABLE DES MATIÈRES

Dans ce catalogue

À propos de MSDC	02
Nettoyage de maintenance et dégraissage	04
Nettoyage acide et détartrage	05
Assainissement des surfaces et cuisines de camp	06
Toilettes, drains et bacs à graisse	07
Contrôle des odeurs des camps et installations	08
Hygiène des mains	09
Buanderie de camp	10
Besoins en procédés et traitement des eaux	11
Protection pour le travail et les camps	12-15
Demande de soumission	16
Gamme de produits MSDC	17

L’étiquette actuelle et la fiche de données de sécurité (FDS) régissent l’utilisation. Les images illustrent la gamme MSDC. Les formats, la disponibilité et les délais sont confirmés à la soumission. Les DIN identifient les produits homologués nommés; ils ne constituent pas une approbation d’une présentation différente sous marque privée.

MSDC SANI

Nettoyage de maintenance et dégraissage

Choisir selon les salissures et les surfaces. Suivre les directives propres au produit.

FOAM GUARD

RINÇAGE REQUIS SUR LES SURFACES ALIMENTAIRES



Nettoyant et assainisseur alcalin chloré moussant

Mousse concentrée pour graisse et salissures tenaces; adhère aux surfaces verticales pour prolonger le contact.

Usage : Murs, planchers et équipements de préparation alimentaire des cuisines de camp, selon les directives.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D'EMPLOI

Nettoyage : 1-5 % (10-50 mL/L). **Assainissement :** 1,5 % (300 ppm de chlore disponible). Laisser agir au moins 10 min, puis rincer. Rincer les surfaces alimentaires à grande eau potable.

ULTRA FOAMING DEGREASER

NETTOYAGE GÉNÉRAL ET INTENSIF



Dégraissant moussant puissant

Dégraissant concentré très moussant pour graisse, huile et saleté. La mousse adhérente facilite le nettoyage des surfaces verticales.

Usage : Équipements d'atelier, planchers compatibles, murs et pièces mécaniques, selon les directives.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D'EMPLOI

Général : 3 % (30 mL/L). **Travaux intensifs :** 5 % (50 mL/L). **Pièces mécaniques :** 10 % (100 mL/L). Rincer les surfaces alimentaires à l'eau potable avant réutilisation.

SHINY

NETTOYAGE DES PLANCHERS



Nettoyant et dégraissant moussant pour planchers

Nettoyant puissant à mousse modérée pour graisse, huile et salissures des planchers.

Usage : Nettoyage courant et intensif des planchers compatibles des ateliers, bâtiments de service et camps.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D'EMPLOI

Utiliser à 1-5 % (10-50 mL/L) dans l'eau à 40-50 °C selon les salissures. Suivre l'étiquette pour le temps de contact et le rinçage.

MSDC SANI

Nettoyage acide et détartrage

SCALE F cible les dépôts minéraux et les salissures organiques.

SCALE F

Nettoyant acide et détartrant hautement moussant

Nettoyant concentré à base d’acide phosphorique, de détergents, de tensioactifs et de solvants pour tartre, calcaire, rouille et salissures organiques.

Usage : Cuvettes, urinoirs, porcelaine et carreaux; détartrage d’équipements uniquement selon les directives du fournisseur.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande



MODE D’EMPLOI POUR CUVETTES ET URINOIRS

Appliquer directement sur la surface, ou verser 1-2 oz sur une vadrouille ou une brosse, puis frotter. Laisser agir brièvement, puis tirer la chasse. Suivre l’étiquette actuelle pour la protection personnelle, les matériaux compatibles et la manipulation.

APPLICATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS ALIMENTAIRES

Pour les équipements en contact avec les aliments, suivre le protocole de détartrage propre au produit et rincer à l’eau potable. Adapter la dilution et le temps de contact à l’équipement et au matériau.

PROFIL DU PRODUIT

Nettoyant moussant à base d’acide phosphorique. Liquide clair. Profil technique : pH de 2,50 ± 1,00 en solution à 1 %.

MSDC SANI

Assainissement et cuisines de camp

Choisir selon la tâche. Respecter la dilution, le temps de contact et le rinçage propres à chaque produit.

ATO QUAT



DIN 02243658 / DÉSINFECTANT POUR LOCAUX ALIMENTAIRES

Désinfectant et assainisseur concentré

Formule à pH neutre à base d'ammoniums quaternaires pour surfaces dures non poreuses; usages de contrôle des moisissures.

Usage : Surfaces dures pré-nettoyées des cuisines de camp, toilettes et locaux communs.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D'EMPLOI

Désinfection : 5 mL/L (500 ppm); garder mouillé au moins 10 min. Rincer les surfaces alimentaires à grande eau potable.
Assainissement : 2 mL/L (200 ppm); sans rinçage à 200 ppm ou moins.

ACI QUAT



DIN 02244321 / DÉSINFECTANT POUR LOCAUX ALIMENTAIRES

Nettoyant acide et désinfectant

Formule acide moussante pour surfaces dures non poreuses. Élimine les dépôts minéraux, le tartre et les taches de rouille.

Usage : Équipements inox des cuisines de camp; application manuelle ou par circulation.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D'EMPLOI

Pré-nettoyer. Pour l'assainissement indiqué par le fournisseur : 10 mL/L (500 ppm). Garder mouillé 10 min, puis rincer à grande eau potable. Préparer une solution fraîche à chaque utilisation, puis la jeter.

LOXI



DIRECTIVES D'ASSAINISSEMENT DES SURFACES ALIMENTAIRES

Assainisseur concentré à l'acide peracétique

Mélange non moussant à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique pour équipements pré-nettoyés.

Usage : Équipements alimentaires, réservoirs et circuits de cuisine de camp préalablement nettoyés.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D'EMPLOI

Faire circuler à 3-4 mL/L (0,3-0,4 %) entre 5 et 40 °C pendant au moins 60 s. Égoutter, sans rincer.
Ne jamais mélanger avec des produits chlorés.

MSDC SANI

Toilettes, drains et bacs à graisse

Entretien et contrôle des odeurs dans les toilettes, les drains et les zones à déchets.

TRAPPEDODOR

DRAINS ET DÉCHETS / ENTRETIEN GÉNÉRAL

Solution biologique pour bacs à graisse et drains

Traitement bactérien favorisant la dégradation des graisses, des huiles et des résidus organiques, tout en contrôlant les odeurs.

Usage : Bacs à graisse des cuisines de camp, drains de plancher, intercepteurs et contenants à déchets.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D'EMPLOI

Bacs à graisse et drains : 500-600 mL/jour. **Contenants à déchets :** 600 mL/jour. **Compacteurs :** 500-600 mL/jour. Garder l'application et l'entreposage à l'écart des aliments.



ALL PURPOSE BATHROOM CLEANER

ENTRETIEN DES SALLES DE BAIN

Nettoyant tout usage pour salle de bain

Nettoyant tout usage pour l'entretien courant des appareils sanitaires et des surfaces lavables compatibles.

Usage : Appareils et surfaces des salles de bain de camp et bâtiments de service approuvés par l'étiquette.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D'EMPLOI

Suivre l'étiquette pour la dilution, l'application et le rinçage. Vérifier la compatibilité du matériau avant utilisation.



Précisez à MSDC le type de surface, les salissures ou les odeurs, l'équipement et la fréquence de nettoyage. Nous confirmerons la fiche technique et la FDS appropriées avec votre soumission.

MSDC SANI

Contrôle des odeurs des installations

Trois parfums pour le contrôle des odeurs. Suivre l'étiquette du produit fourni.

CHERRY FRESH

DÉSODORISATION

Désodorisant concentré

Désodorisant à pH neutre et parfum de cerise pour les odeurs dans les zones générales de l'établissement.

Usage : Toilettes de camp, locaux à déchets, urinoirs, drains, planchers et tapis compatibles.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande



MODE D'EMPLOI

Désodorisation : 1 part pour 10 parts d'eau pour l'air; 1 part pour 80 parts de solution nettoyante pour planchers et tapis; pur pour urinoirs et drains. Rincer les surfaces alimentaires à l'eau potable. Ne pas contaminer les aliments.

APPLE FRESH

DÉSODORISATION

Désodorisant concentré

Désodorisant à pH neutre et parfum de pomme pour les odeurs dans les zones générales de l'établissement.

Usage : Toilettes de camp, locaux à déchets, urinoirs, drains, planchers et tapis compatibles.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande



MODE D'EMPLOI

Désodorisation : 1 part pour 10 parts d'eau pour l'air; pur pour urinoirs et drains. Confirmer la dilution pour planchers et tapis sur l'étiquette. Rincer les surfaces alimentaires à l'eau potable. Ne pas contaminer les aliments.

CITRUS FRESH

DÉSODORISATION

Désodorisant concentré

Désodorisant à pH neutre et parfum d'agrumes pour les odeurs dans les zones générales de l'établissement.

Usage : Toilettes de camp, locaux à déchets, urinoirs, drains, planchers et tapis compatibles.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande



MODE D'EMPLOI

Désodorisation : 1 part pour 10 parts d'eau pour l'air; 1 part pour 80 parts de solution nettoyante pour planchers et tapis; pur pour urinoirs et drains. Rincer les surfaces alimentaires à l'eau potable. Ne pas contaminer les aliments.

MSDC SANI

Hygiène des mains

Le savon et l’assainisseur pour les mains répondent à des étapes distinctes du programme d’hygiène.

FOAMY

LAVAGE DES MAINS / RINCER À L’EAU

Savon moussant pour les mains sans alcool

Nettoyant moussant pour le lavage fréquent des mains. Élimine la saleté; formulé pour les peaux sensibles avec un parfum agréable.

Usage : Postes de lavage des mains des cuisines de camp, toilettes et bâtiments de service.

Formats: 3,78 L / 20 L; 205 L / 1 000 L sur demande

MODE D’EMPLOI

Prêt à l’emploi. Appliquer sur les mains, bien frotter et rincer à l’eau. Utiliser un distributeur à mousse compatible. Suivre l’étiquette et le protocole d’hygiène de votre établissement.



ANTI-MICROBE M

DIN 02502178 / ANTISEPTIQUE TOPIQUE POUR LES MAINS

Assainisseur moussant pour les mains sans alcool

Assainisseur sans parfum à pH neutre contenant 0,15 % de chlorure de benzalkonium. S’utilise distinctement du savon pour les mains.

Usage : Postes d’assainissement des mains approuvés dans les camps, bureaux et installations communes.

Formats: Pompe à mousse de 550 mL (paquet de 4) / 3,78 L

MODE D’EMPLOI

Prêt à l’emploi. Appliquer et frictionner les mains selon la quantité et la durée indiquées sur l’étiquette.



MSDC SANI

Buanderie de camp / FRESHWASH

FRESHWASH / Détergent à lessive neutre

FRESHWASH

Détergent à lessive liquide neutre à base de tensioactifs biodégradables, pour le linge, les serviettes et les vêtements de travail lavables compatibles. Respecter les étiquettes d'entretien.



Profil du produit
Liquide clair à jaunâtre / odeur agréable
pH neutre à l'état pur.

DOSAGE SELON LA BRASSÉE

Suivre l'étiquette

Adapter la dose au poids du linge, à la capacité de la laveuse, aux salissures et au programme.

01 Trier et choisir la température

Trier le linge. Le fournisseur recommande l'eau chaude pour le blanc, tiède pour les couleurs pâles et froide pour les couleurs foncées. Respecter les étiquettes d'entretien.

02 Prétraiter et laver

Pour prétraiter, mouiller le tissu et appliquer le détergent sur la tache si l'étiquette d'entretien le permet. Doser selon l'étiquette du produit et la charge de la laveuse.

03 Manipulation et approvisionnement

Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection chimique selon la fiche du fournisseur. Suivre l'étiquette actuelle et la FDS. Formats, prix et compatibilité avec la laveuse à confirmer à la soumission.

DÉFINITION DES BESOINS

Procédés et traitement des eaux

Définir l’application avant de sélectionner un produit de traitement.

Cette section permet de soumettre un besoin lié aux procédés ou au traitement des eaux. Le choix du produit, sa disponibilité et le dosage nécessitent une analyse technique distincte. Aucune formulation de procédé minéralurgique ou de traitement des eaux n’est spécifiée dans cette édition.

01 Séparation solide-liquide et récupération de l’eau

Préciser l’objectif : clarification, épaississement, déshydratation ou réutilisation de l’eau. Fournir la concentration en solides, les caractéristiques des particules, le débit et le traitement actuel.

02 Compatibilité avec le procédé

Préciser le minerai, le pH, la température, les matériaux, les réactifs actuels et la cible de performance. Joindre les analyses pertinentes de l’eau ou de la pulpe.

03 Validation du traitement

Demander les fiches techniques, FDS, vérifications de compatibilité et essais en laboratoire ou pilotes appropriés. Le dosage et l’acceptabilité environnementale doivent être établis pour le site réel.

04 Logistique du site

Confirmer la demande mensuelle, l’emballage, la température d’entreposage, le transfert et le dosage, l’accès aux livraisons et les exigences relatives aux rejets et déchets.

Les dilutions de nettoyage figurant ailleurs dans le catalogue concernent les usages de nettoyage étiquetés. Elles ne constituent pas des dosages pour l’eau de procédé ou le traitement du minerai.

MSDC SUPPLY / PROTECTION POUR LE TRAVAIL ET LES CAMPS

Gants de maintenance, audition et bottes

Produits Wayne Safety fournis par MSDC Supply. Les codes identifient le modèle demandé.

Gants en nitrile AlphaTec SOL-VEX

CODE 37-145

Nitrile vert non doublé, 11 mil; longueur d’environ 13 pouces.

Usage : Produits chimiques et transformation alimentaire; consulter les données de perméation.

Commande : Tailles 7-11 / paire

Fiche fournisseur : protection chimique EN 374 type A; usages alimentaires.



Gants anticoupure Taeki 5

CODE T5/NIT

Enduction de nitrile sur la paume pour adhérence en milieu sec, humide ou huileux.

Usage : Travaux de maintenance présentant un risque de coupure; suivre le protocole du site.

Commande : P et TG répertoriés; autres tailles sur demande / paire

Selon le fournisseur : EN388, niveau de coupure 5. Confirmer le classement actuel.



Bouchons d’oreilles 3M E-A-Rsoft


CODE 311-4106

Bouchons à cordon détectables au métal; chaque paire emballée séparément.

Usage : Protection auditive selon l’analyse du bruit et l’ajustement individuel; usages alimentaires si requis.

Commande : Taille standard; quantité par boîte à confirmer

Wayne Safety indique NRR 32 dB et classe CSA AL. Essai d’ajustement recommandé.



Bottes en caoutchouc à embout d’acier

CODE 9677-138

Composé UltraFlex; embout d’acier, semelle autonettoyante; résistance aux acides et huiles.

Usage : Zones de service humides; choisir selon les risques et les exigences de chaussures du site.

Commande : Tailles 7-14 / paire

Selon le fournisseur : homologation CSA.



Choisir selon les risques du site et la compatibilité chimique; appliquer les protocoles d’hygiène alimentaire du camp si requis. Les certifications sont indiquées par le fournisseur; confirmer le modèle livré et la documentation actuelle. Photos représentatives.

MSDC SUPPLY / PROTECTION POUR LE TRAVAIL ET LES CAMPS

Gants et tabliers jetables pour le camp

Produits Wayne Safety fournis par MSDC Supply. Les codes identifient le modèle demandé.

Gants en vinyle H-Ray

CODE 525GPF

Vinyle sans latex ni poudre; manchette roulée, ambidextres.

Usage : Manipulation alimentaire, comptoirs de charcuterie et préparation.

Commande : P à TG / boîte de 100

Selon le fournisseur : approuvés par l'ACIA; EN374; EN455.



Gants en polyéthylène Diamond Touch

CODE 200

Polyéthylène vierge gaufré pour les courtes tâches de préparation.

Usage : Préparation alimentaire et comptoirs de service.

Commande : M, G / sachet de 100

Autres formats : 200DS (100/boîte), 200BX (500/boîte).



Gants en nitrile Tuff Blue

CODE 700PF

Nitrile 4 mil sans poudre ni charges; sans protéines de latex naturel.

Usage : Manipulation de viande et nettoyage; confirmer la compatibilité chimique.

Commande : TP à TTG / boîte de 100

Selon le fournisseur : ACIA; dispositif médical de classe II; EN374; EN455.



Tablier jetable en polyéthylène

CODE POLY-100

Tablier léger en polyéthylène, 35 x 45 pouces.

Usage : Préparation et emballage.

Commande : Blanc ou bleu; quantité par paquet à confirmer

POLY-100 : blanc. POLY-100B : bleu.



Choisir selon les risques du site et la compatibilité chimique; appliquer les protocoles d'hygiène alimentaire du camp si requis. Les certifications sont indiquées par le fournisseur; confirmer le modèle livré et la documentation actuelle. Photos représentatives.

MSDC SUPPLY / PROTECTION POUR LE TRAVAIL ET LES CAMPS

Vêtements et couvre-cheveux de camp

Produits Wayne Safety fournis par MSDC Supply. Les codes identifient le modèle demandé.

Bonnet bouffant sans latex

CODE IBFW

Couvre-cheveux blanc jetable avec élastique sans latex.

Usage : Maintien des cheveux en transformation et emballage.

Commande : 18 (M), 21 (G), 24 (TG) pouces

Caisse de 1 000.



Filet à cheveux en polyester

CODE 3000

Filet en maille de polyester, blanc ou brun.

Usage : Maintien des cheveux en milieu alimentaire.

Commande : Blanc : 18, 21 ou 24 pouces / paquet de 100

Brun : 21 pouces répertorié. Confirmer la combinaison taille/couleur.



Couvre-barbe en polypropylène

CODE 4400

Couvre-barbe jetable respirant avec élastiques latéraux.

Usage : Maintien de la barbe; usage alimentaire indiqué par le fournisseur.

Commande : 18 pouces / taille quasi universelle; quantité à confirmer

Blanc : 4400. Bleu : 4400-BLUE.



Sarrau en SMS, 50 g

CODE 101

SMS blanc à trois couches; boutons-pression, poignets élastiques, long, sans poches.

Usage : Visiteurs et personnel de production; résistance limitée aux éclaboussures.

Commande : P à 3TG / à l'unité

Le fournisseur indique les installations de transformation alimentaire.



Choisir selon les risques du site et la compatibilité chimique; appliquer les protocoles d'hygiène alimentaire du camp si requis. Les certifications sont indiquées par le fournisseur; confirmer le modèle livré et la documentation actuelle. Photos représentatives.

MSDC SUPPLY / PROTECTION POUR LE TRAVAIL ET LES CAMPS

Manchettes, distribution et protection au lavage

Produits Wayne Safety fournis par MSDC Supply. Les codes identifient le modèle demandé.

Manchettes jetables en polyéthylène

CODE PE-SLEEVE

Polyéthylène léger avec élastiques au haut du bras et au poignet.

Usage : Protection des bras pour préparation et emballage.

Commande : 16 ou 18 pouces; couleur et quantité à confirmer

16 po : blanc, bleu ou jaune. 18 po : blanc ou bleu répertoriés.



Support métallique pour boîte de gants

CODE 100

Support blanc en fil métallique pour boîtes de gants; vis et ancrages inclus.

Usage : Distribution murale aux postes de travail.

Commande : À l'unité

Confirmer la compatibilité avec la boîte avant de commander.



Tablier PVC/poly/PVC

CODE 104P

Tablier jaune avec renfort abdominal, 35 x 45 pouces; résiste aux graisses et huiles.

Usage : Salles de découpe et lavage; confirmer la compatibilité chimique.

Commande : Unisexe / à l'unité

Usages fournisseur : manipulation et préparation alimentaires.



Couvre-chaussures en polypropylène

CODE 915B

Bleu, 40 g; semelle à motif antidérapant et élastique à la cheville.

Usage : Visiteurs et zones propres.

Commande : 16 ou 20 pouces; quantité par paquet à confirmer

Polypropylène léger et respirant.



Choisir selon les risques du site et la compatibilité chimique; appliquer les protocoles d'hygiène alimentaire du camp si requis. Les certifications sont indiquées par le fournisseur; confirmer le modèle livré et la documentation actuelle. Photos représentatives.

PRODUITS, DOCUMENTATION ET LIVRAISON

Demande de soumission

Remplir cette page et envoyer le PDF enregistré à info@msdccorp.com ou costa@msdccorp.com.

ENTREPRISE

PERSONNE-RESSOURCE

COURRIEL

TÉLÉPHONE

ADRESSE(S) DES INSTALLATIONS

MINE / TYPE D'EXPLOITATION

VOLUME MENSUEL / EFFECTIF DU CAMP

PRODUITS D'INTÉRÊT

- ☐ ATO QUAT
- ☐ ACI QUAT
- ☐ LOXI
- ☐ SCALE F
- ☐ FOAM GUARD
- ☐ ULTRA FOAMING DEGREASER
- ☐ SHINY
- ☐ TRAPPEDODOR
- ☐ ALL PURPOSE BATHROOM CLEANER
- ☐ CHERRY FRESH
- ☐ APPLE FRESH
- ☐ CITRUS FRESH
- ☐ FOAMY
- ☐ ANTI-MICROBE M
- ☐ FRESHWASH
- ☐ Gants SOL-VEX (37-145)
- ☐ Gants anticoupure Taeki (T5/NIT)
- ☐ Bouchons 3M E-A-Rsoft (311-4106)
- ☐ Bottes à embout d'acier (9677-138)
- ☐ Gants vinyle H-Ray (525GPF)
- ☐ Gants poly Diamond Touch (200)
- ☐ Gants nitrile Tuff Blue (700PF)
- ☐ Tablier jetable (POLY-100)
- ☐ Bonnet bouffant (IBFW)
- ☐ Filet polyester (3000)
- ☐ Couvre-barbe (4400)
- ☐ Sarrau SMS (101)
- ☐ Manchettes poly (PE-SLEEVE)
- ☐ Support boîte de gants (100)
- ☐ Tablier PVC/poly/PVC (104P)
- ☐ Couvre-chaussures (915B)

JE SOUHAITE AUSSI RECEVOIR

☐ FDS / fiches techniques ☐ Échantillons ☐ Évaluation sur place ☐ Procédés / eaux

+1 438-725-3057

msdccorp.com

Laval (QC), Canada

Prix, quantités par emballage, formats en vrac et délais confirmés à la soumission. Préciser les tailles, quantités et besoins de livraison dans le courriel. L'étiquette et la FDS régissent l'utilisation.


MSDC SANI
ATO QUAT
Nettoyant désinfectant à base d'ammonium
Quaternary disinfectant cleaner
msdccorp.com
MSDC SANI
ACI QUAT
Nettoyant désinfectant acide
Acid disinfectant cleaner
msdccorp.com
MSDC SANI
LOXI
Assainisseur à l'acide peracétique
Peracetic acid sanitizer
msdccorp.com
MSDC SANI
SCALE F
Détartrant puissant
Heavy duty descaler
msdccorp.com
MSDC SANI
FOAM GUARD
Nettoyant alcalin chlore moussant
Alkaline chlorinated foaming cleaner
msdccorp.com
MSDC SANI
ULTRA FOAMING DEGREASER
Dégraissant moussant ultra puissant
Ultra foaming degreaser
msdccorp.com
MSDC SANI
SHINY
Dégraissant moussant pour planchers
Foaming floor degreaser
msdccorp.com
MSDC SANI
TRAPPEDODOR
Solution anti-odeurs pour bacs à graisse et drains
Grease trap & drain odor solution
msdccorp.com
MSDC SANI
ALL PURPOSE BATHROOM CLEANER
Nettoyant tout usage pour salle de bain
All purpose bathroom cleaner
msdccorp.com
MSDC SANI
FOAMY
Savon à mains moussant sans alcool
Alcohol-free foaming hand soap
msdccorp.com
MSDC CORPORATION
APPLE Fresh
ASSAINISSEUR ET DÉSODORISANT
SANITIZER AND DEODORANT
1 GAL 3.78 L
MSDC CORPORATION
CITRUS Fresh
ASSAINISSEUR ET DÉSODORISANT
SANITIZER AND DEODORANT
1 GAL 3.78 L
MSDC CORPORATION
CHERRY Fresh
ASSAINISSEUR ET DÉSODORISANT
SANITIZER AND DEODORANT
1 GAL 3.78 L
MSDC SANI
ANTI-MICROBE M
Désinfectant à mains moussant sans alcool
Alcohol-free foaming hand sanitizer
msdccorp.com